

TH/M99

UNIVERSITE DE SOUSSE
FACULTE DE MEDECINE IBN EL JAZZAR
SOUSSE (TUNISIE)

TH 2.1615
S.PDF

Année Universitaire 2005/2006

N° 2176

THESE



Pour le
DIPLOME NATIONAL DE DOCTEUR EN MEDECINE

Présentée et soutenue publiquement le : ... 21/02/06 ...

Par

Sonia ATIF

Née le 29 janvier 1979 à Setif (Algérie)



Titre	LES INDICATIONS DE L'OPÉRATION CÉSARIENNE: ÉTUDE RÉTROSPECTIVE À PROPOS DE 710 CAS
Mots-clés	<i>Gynécologie-obstétrique: césarienne, indications, utérus cicatriciel, dystocie</i>

JURY:

Président : Pr. H. KHAIRI
Membres : Pr. Ag. K. BEN JAZIA
Pr. Ag. F. DERBE
Pr. Ag M. NOUIRA

DIRECTEURS DE LA THÈSE

Dr. M. JERBI
Pr. M. BIBI

Plan :

Introduction :	p2
Matériel et méthodes :	p3
Résultats :	p7
I. Epidémiologie	p7
1. Fréquence	p7
2. Profil de la femme césarisée	p7
3. Déroulement de la grossesse actuelle	p8
4. Caractéristiques du travail	p9
5. La césarienne	p11
6. Caractéristiques du nouveau né	p12
II. Les indications des césariennes	p13
1. L'utérus cicatriciel	p13
2. La dystocie	p15
3. La souffrance fœtale aiguë	p16
4. La présentation du siège	p17
5. Les grossesses multiples	p19
6. La procidence du cordon	p19
7. Le placenta praevia	p20
8. Les indications maternelles	p22
9. Les indications fœtales	p23
III. La prématurité	p25
IV. Le type d'anesthésie	p25

Discussion :	p27
Les césariennes sur utérus cicatriciel	p34
Les césariennes pour dystocie	p38
Les césariennes pour souffrance foetale aiguë	p40
Les césariennes pour présentation du siège	p44
Les césariennes pour grossesses multiples	p47
Les césariennes pour procidence du cordon	p53
Les césariennes pour placenta praevia	p54
Les césariennes pour indications maternelles	p55
Les césariennes pour indications foetales	p59
Comment réduire le taux de césarienne	p64
Anesthésie au cours de la césarienne	p66
Autocritique :	p68
Conclusion :	p69
Bibliographie :	p74

**FACULTE DE MEDECINE « IBN EL JAZZAR »
SOUSSE (TUNISIE)**

Année Universitaire 2005/2006

**THÈSE POUR LE DIPLÔME NATIONAL
DE DOCTEUR EN MÉDECINE**

N°.....

Sonia ATIF

**LES INDICATIONS DE L'OPÉRATION CÉSARIENNE:
ÉTUDE RÉTROSPECTIVE À PROPOS DE 710 CAS**

RESUME

OBJECTIFS:

Déterminer l'incidence de chacune des indications de césarienne.

Analyser chaque indication afin de dégager les facteurs accessibles à une prévention

MATÉRIEL ET MÉTHODES:

Étude rétrospective réalisée au service de gynécologie-obstétrique du CHU F Hached et portant sur 710 césariennes colligées entre le 1er janvier et le 30 juin 2003.

Les indications de césarienne ont été réparties en 9 groupes: utérus cicatriciel, dystocie, souffrance fœtale aiguë, présentation du siège, grossesses multiples, procidence du cordon, placentas praevias, indications maternelles et indications fœtales.

Nous avons également étudié les césariennes en fonction du terme et en fonction du type d'anesthésie utilisé.

RÉSULTATS:

La fréquence des césariennes a été de 17.54%. Les 4 principales indications étaient: l'utérus cicatriciel, la dystocie, la souffrance fœtale aiguë et les indications maternelles. 7 cas de mort périnatales et 4 mort fœtales in-utéro ont été recensées. Aucune hystérectomie d'hémostase ni de mort maternelle n'a été constatée.

CONCLUSION:

L'incidence des césariennes dans cette étude est relativement élevée. C'est sur les indications de première césarienne et sur les utérus cicatriciels que devraient porter l'essentiel des efforts afin de réduire cette incidence.

Mots-clés

Gynécologie-obstétrique: césarienne, indications, utérus cicatriciel, dystocie