

UNIVERSITE PARIS DESCARTES (PARIS V)

Année Universitaire 2009-2010

MEMOIRE

pour le



D.E.S. « RADIODIAGNOSTIC ET IMAGERIE MEDICALE »


*Présenté par Yacine RABAHI*

*Soutenu le 29 - 09 - 2010*



**Corrélations radio-anatomiques des lésions  
malignes et bénignes du pancréas, des plus  
fréquentes aux plus rares**

Directeur de mémoire : *M. le Professeur Olivier LUCIDARME*



# Plan



## Tumeurs solides

- Adénocarcinome
- Tumeurs endocrines



## Tumeurs Kystiques

- Cystadénome séreux
- Cystadénome Mucineux
- La TIPMP



## Tumeurs rares

- Kyste lymphoépithélial
- Tumeur solide et pseudopapillaire
- Carcinome à cellules acineuses



## Quelques Lésions pouvant simuler une tumeur du pancréas

- *L'adénocarcinome est la tumeur la plus fréquente du pancréas, c'est une tumeur grave (souvent non résecable)*
- *Intérêt de connaître les signes indirects des tumeurs pancréatiques isodenses souvent opérable.*
- *Les tumeurs bénignes sont rares, mais leur diagnostic permet d'éviter une intervention souvent très morbide (DPC, SPC), intérêt parfois de la cytoponction à l'aiguille fine.*
- *Des lésion non tumorales peuvent simuler des néoplasie du pancréas, elles sont de diagnostic difficile, souvent postopératoire.*